



V3B4

F9000

D E U T S C H


ZUGANG  
BEDARFSGERECHT  
ZEITGERECHT  
ONLINE

**ISEO zero1**  
ELECTRONIC  
SOLUTIONS



MOBILER ZUGANG  
ZU JEDER ZEIT UND AN JEDEM ORT


BREIT GEFÄCHERTE  
**SCHLIESS-LÖSUNGEN**  
FÜR IHRE ORGANISATION



**ISEO Zero1**

## SCHLÜSSELMERKMALE

- BEDARFSGERECHT EINSCHALTBAR
- ONLINE PROGRAMMIERBAR
- MECHATRONISCH
- KONTAKTLOSE TECHNOLOGIE



# ISEO V364 F9000

## Applikationen



### SYSTEM ADMINISTRATOR

Verwaltet das System V364 mit Standard-WebKit-Webbrowser (Chrome, Safari, Edge) zu jeder Zeit und von jedem Ort aus über Standard-Internet/Intranet-Anbindung zum V364 Atlas Master.



### MITARBEITER

Verwaltet das System V364 mit Standard-WebKit-Webbrowser (Chrome, Safari, Edge) zu jeder Zeit und an jedem Ort über Standard-Internet / Intranet-Anbindung zum V364 Atlas Master.

1

#### HAUPTTÜR

Wandmontiertes Lese-/Schreibgerät



2

#### BRIEFKÄSTEN

F9000 rund mit Gewinde und Schließhebel



3

#### SCHLÜSSELAUFNAHME

F9000-Zylinder für sicherere Schlüsseltresore



4

#### TOR

Bügelschloss Universal mit F9000-Zylinder



5

#### HOCHSICHERHEITS DURCHGANGSTÜREN

F9000 europäisches Profil mit 2 Seiten Elektronik



6


#### FLÜCHTTÜREN

F9000 europäisches Einzelprofil



7

6





### EMPFANG

Gibt für Besucher, Auftragnehmer oder kurzzeitige Mitarbeiter Schlüssel heraus, verwaltet die Übergabe und Rückgabe von Schlüsseln durch Ausdruck eines personalisierten Quittungsformulars für Berechtigungen.



### SERVICE-TECHNIKER

Erhält zeitlich begrenzte Zugangsrechte mit Aktualisierung des Schlüssels über Smartphone beim Außeneinsatz.



### SICHERHEITSMANAGER

Kann mit dem Programmierschlüssel Ereignisse auslesen sowie Berechtigungen für verlorene Schlüssel aufheben.



### BESUCHER UND AUFTRAGNEHMER

Erhält gegen Unterschrift unter das Ausgabeformular für Berechtigungen einen für die Besuchszeit gültigen Schlüssel.



### SICHERHEIT NACHTSCHICHT

Erhält den nur für die Schicht über Mitternacht gültigen Schlüssel.





### **ROLLENÄNDERUNG**

Die Rolle eines Mitarbeiters im Unternehmen ändert sich, so dass er Zugang zu einer anderen Türgruppe benötigt. Der Administrator ändert die Rolle im System V364. Der Nutzerschlüssel wird beim Betreten des Gebäudes am Validator oder mit dem Smartphone geändert.



### **SCHLÜSSELPLANNERWEITERUNG**

In der Marketing-Abteilung wird eine neue Tür installiert. Die Rolle des Marketingteams lässt sich schnell und einfach mit erweiterten Zugangsrechten aktualisieren. Beim Validieren werden die Schlüssel so aktualisiert, dass sie auch die neue Tür öffnen.



### **UMZUG**

Die Betriebsabteilung bezieht neue Büros und die Vertriebsabteilung übernimmt die bestehenden Büros. Es entstehen keine Mehrkosten, da die bestehenden Schließzylinder nicht ausgetauscht sondern einfach umbenannt werden. Der Administrator programmiert nur die Zugangsrechte der Schlüssel um.



### **SCHLÜSSELVERLUST**

Ein Mitarbeiter hat seinen Schlüssel verloren und informiert den Administrator. Der Administrator gibt einen Schlüssel heraus, mit dem der verlorene Schlüssel unverzüglich entweder am Validator (Online-Türen) oder in den Zylindern ungültig gemacht wird.





## ZUGANG ZU EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICHEN



Benutzer mit Schlüsseln in ATEX-Version können Zugang zu explosionsgefährdeten Bereichen erhalten.



## BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISES

Ein Mitarbeiter beendet sein Arbeitsverhältnis, bevor der Schlüssel abläuft. Der Administrator nimmt den Schlüssel aus dem System heraus und sperrt ihn dauerhaft.



## BEURLAUBUNG

Eine Mitarbeiterin geht in den Mutterschaftsurlaub. Der Administrator schließt den Schlüssel zeitweilig aus, so dass während dieser Zeit keine Validierung erfolgt: Der Schlüssel ist vorübergehend gesperrt. Wenn die Mitarbeiterin die Arbeit wieder aufnimmt, gibt der Administrator den Schlüssel wieder frei und dieser ist nach der Validierung wieder einsetzbar.



## SCHLÜSSEL-VERLÄNGERUNG

Ein Schlüssel wird ungültig. Der Administrator verlängert den Gültigkeitszeitraum und der Mitarbeiter programmiert den Schlüssel am Validator oder mit dem Smartphone neu.



7

### ARCHIV

F9 (oder F900) Mechanik-Zylinder mit europäischem Doppelprofil



8

### BÜROTÜREN

F9000 europäisches Doppelprofil Knaufzylinder



9

### AUFZUG

F9000 mit Gewinde M26 mit Microschalter



10

### STANDARTÜR

F9000 europäisches Doppelprofil



11

### CONTAINER

Rechteckiges Bügelschloss Boxer mit F9000-Zylinder



www.iseo.com

**Iseo Serrature** s.p.a.

Via San Girolamo 13  
25055 Pisogne (BS)  
ITALY  
iseo@iseo.com

**Iseo Deutschland** GmbH

Wiesestraße 190  
07548 Gera  
GERMANY  
zero1-de@iseo.com



# ISEO Zero1

## ITALY

Via Don Fasola 4  
I-22069 Rovellasca (CO)  
zero1-it@iseo.com  
iseozero1@iseo.com



## FRANCE

**ISEO France** s.a.s.  
zero1-fr@iseo.com  
+33 1 64835858

## SPAIN

**Cerraduras ISEO Ibérica** S.L.  
zero1-es@iseo.com



## ASIA

**ISEO Asia Pacific** SDN. BHD.  
zero1-asia@iseo.com  
+603 80753331

ISEO Beijing  
zero1-cn@iseo.com  
+8610 58698079

## UNITED ARAB EMIRATES

**Iseo Projects and Access Control** DMCC  
iseoprojects@iseo.com  
+971 4 5136162

## SOUTH AFRICA

**ISEO South Africa** (Pty) LTD  
zero1-za@iseo.com

## ROMANIA

**Feroneria Prod** S.A.  
zero1-ro@iseo.com

[iseozero1.com](http://iseozero1.com)

Die ISEO Serrature SpA verbessert kontinuierlich ihre Sicherheitslösung, so dass die in den Marketingmaterialien enthaltenen Informationen Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten sind. Diese stellen keinerlei Verpflichtung seitens der ISEO Serrature SpA dar. ISEO Serrature SpA übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Ungenauigkeiten, die in dieser Dokumentation auftreten können.

MIFARE ist eine Marke von NXP Semiconductors. iOS ist ein von Apple Inc. entwickeltes mobiles Betriebssystem. iPhone ist eine Smartphone-Serie entwickelt und vermarktet von Apple Inc. Android ist ein von Google Inc. entwickeltes mobiles Betriebssystem. Windows Phone ist ein mobiles Betriebssystem von der Microsoft Corporation. Bluetooth Smart ist eine drahtlose Technologie der Bluetooth Special Interest Group.

[iseozero1@iseo.com](mailto:iseozero1@iseo.com)