


GT7 Terminal System

Bestellhilfe

Schritt-für-Schritt Anleitung zum Konfigurieren und Bestellen Ihres personalisierten GT7-Terminalsystems.
So einfach und flexibel wie das neue GT7!



GT7 Dokumentation

Weitere Informationen zum GT7 Terminal, z. B. Datenblätter oder die CE-Konformitätserklärung, finden Sie auf der GANTNER Internetseite unter folgendem Link:



https://www.gantner.com/de/downloads-gt7-x500_1k3rfp49s2



G7 Apps	
- Für das GT7 Terminal stehen verschiedene Apps zur Verfügung, mit denen die Funktionalität des Terminals definiert werden kann. - Die Apps werden auf das Gerät hochgeladen und über G7 Connect verwaltet (siehe "G7 Connect GO - Cloud").	
Bild	Beschreibung
	G7 Access App - Mit dem GT7 Terminal enthalten und vorinstalliert. - Ermöglicht dem Terminal, als Zugangskontrolle zu fungieren. - Der Zugang durch eine Tür oder ein Drehkreuz wird nach Identifizierung mit dem Datenträger, dem Fingerabdruck oder dem Barcode des Benutzers gewährt oder verweigert.
	G7 Info App - G7 Device License Points Info (#1102169) - Ermöglicht dem Terminal, dem Kunden Informationen anzuzeigen, nachdem es seinen Datenträger gelesen hat. - Welche Informationen angezeigt werden sowie die Art der Anzeige können konfiguriert werden, z. B. die Schranknummer des Kunden, das Guthaben oder die Dauer seines Besuchs.
	G7 Time App - G7 Device License Points Time (#1102170) - Ermöglicht dem Terminal, die Verwendung von zeitgesteuerten Geräten, z. B. Sonnenliegen, zu kontrollieren. - Das GT7 Terminal schaltet das zu steuernde Gerät für die konfigurierte Zeit ein, nachdem der Datenträger des Kunden gelesen wurde (z. B. Start eines Countdown zur Verwendung auf der Sonnenbank)
	G7 Countdown App Zeigt einen konfigurierbaren Countdown-Zähler (z. B. 5 Minuten) an, um anzuzeigen, wann die Verwendung eines zeitlich begrenzten Geräts wie einer Dusche oder einer Vibrationsplatte abläuft.
	G7 Time & Attendance App - G7 Device License points Time & Attendance (#1105808) - Ermöglicht die flexible Erfassung von Personalzeit- und Anwesenheitsinformationen sowie die Anzeige von Mitarbeiterzeitkonten. - Der Benutzer liest seinen Datenträger am Terminal und wählt dann eine Funktion (z. B. Kommen oder Gehen) über den Touchscreen aus, um seine Anwesenheit zu protokollieren.
	G7 Central Locker App - G7 Device License Points Central Locker (#1103831) - Ermöglicht dem Terminal, als zentraler Leser in einem vernetzten Schranksystem zu arbeiten. - Der Benutzer liest seinen Datenträger am zentralen Terminal und kann dann einen Schrank zur Verwendung auswählen oder seinen vorhandenen Schrank über den Touchscreen öffnen. - Terminal 3xxx-Serie erforderlich (RS-xxx Schnittstelle).
	G7 Enrollment App - G7 Device License Points Enrollment (#1101973) - Ermöglicht die Verwendung des Terminals für die Registrierung von Fingerabdruckdaten. - Die Identifizierung und/oder Verifizierung mittels Fingerabdrucks bietet zusätzliche Sicherheit gegen den Missbrauch (z. B. das Teilen) von Datenträgern für den Zugriff.

G7 Apps	
Picture	Description
	G7 Customer Feedback App - Im G7 Connect GO Cloud-Servicepaket enthalten. - Ermöglicht Kunden das Ausfüllen einer Umfrage oder das Eingeben von Feedback über den Touchscreen, z. B. um festzustellen, wie zufrieden die Kunden mit einem bestimmten Service sind. - Als Antwortoptionen stehen frei definierbare Texte oder verschiedene Symbole zur Verfügung. - Das Feedback kann anonym eingegeben oder mit einem Datenträger personalisiert werden.
	G7 Open Card - G7 Device License Points Open Card (#1101974) - Mit dieser Funktion können Fremddatenträger mit dem GT7 Terminal verwendet werden.

Schritt 2 - G7 Service auswählen


G7 Connect GO - Cloud	
Bild	Beschreibung
	G7 Connect GO 1+1 (#1102060) - Ermöglicht einem neuen GT7 Terminal die Nutzung des G7 Connect Cloud-Dienstes für 2 Jahre (erstes Jahr kostenlos für neue Geräte + 1 Jahr G7 Connect Cloud-Zugriff pro Gerät). - Kann nur zusammen mit einem GT7 Terminal bestellt werden.
	G7 Connect GO 1+5 (#1102061) - Ermöglicht einem neuen GT7 Terminal die Nutzung des G7 Connect Cloud-Dienstes für 6 Jahre (erstes Jahr kostenlos für neue Geräte + 5 Jahre G7 Connect Cloud-Zugriff pro Gerät). - Kann nur zusammen mit einem GT7 Terminal bestellt werden.
	G7 Connect GO 2 (#1102062) Erweiterungspaket, mit dem 1 GT7 Terminal den G7 Connect Cloud-Dienst für weitere 2 Jahre nutzen kann (2 Jahre Cloud-Nutzung pro Gerät).

GT7.2x00	
Bild	Beschreibung
	GT7.2x00 Multifunktionales RFID Terminal, Access App, Farb-Touchscreen, Ethernet, PoE, 1 Relaisausgang, 1 Statuseingang
	GT7.2300 (#1106123) • LEGIC advant und Proxy (125 kHz) Leser
	GT7.2500 (#919128) • ISO 14443 (MIFARE®) und ISO 15693 Leser
	GT7.2700 (#1105512) • LEGIC advant, Proxy (125 kHz) und HID iCLASS® Leser
GT7.3x00	
	GT7.3x00 Multifunktionales RFID Terminal, Access App, Farb-Touchscreen, Ethernet, PoE, 2 Relaisausgänge, 1 Statuseingang, WLAN, Wiegand-, RS-232 und RS-485 Schnittstellen
	GT7.3300 (#1106119) • LEGIC advant und Proxy (125 kHz) Leser
	GT7.3500 (#919229) • ISO 14443 (MIFARE®) und ISO 15693 Leser
	GT7.3700 (#1105514) • LEGIC advant, Proxy (125 kHz) und HID iCLASS® Leser
GT7.3x01	
	GT7.3x01 • Multifunktionales RFID Terminal (siehe GT7.3x00-Spezifikationen) • Für Unterputzmontage • Kann mit einem GT7m.2xx1 Holder installiert werden
	GT7.3301 (#1106121) • LEGIC advant und Proxy (125 kHz) Leser
	GT7.3501 (#1102302) • ISO 14443 (MIFARE®) und ISO 15693 Leser
	GT7.3701 (#1105515) • LEGIC advant, Proxy (125 kHz) und HID iCLASS® Leser

GT7 Fingerprint Module	
Bild	Beschreibung
	GT7b.2000 (#982936) • Fingerabdruckmodul für die Terminals GT7.2x00 und GT7.3x00
	GT7b.2020 (#1103442) • Fingerabdruckmodul für die Terminals GT7.2x00 und GT7.3x00 • Fingerabdrucksensor für 5000 Personen
Barcodescanner	
	Barcodescanner ATR 110 prefabricated (#1102738) • 1D & 2D Barcodescanner • Desktop-Version • RS-232-Schnittstelle • 300 mm Kabel mit offenem Ende
	Barcodescanner ATR 200 prefabricated (#1102740) • 1D & 2D Barcodescanner • Kann mit einem GT7m.2x21 Holder installiert werden • RS-232-Schnittstelle • 300 mm Kabel mit offenem Ende
Patch-Kabel	
	Patch Cable Open End 1.5m (#618027) • CAT.5e-Patchkabel mit RJ45-Stecker an einem Ende und offenen Enden mit Kabelendhülsen am anderen Ende • Gemäß GANTNER RS-485-Standard abgeschlossen • Länge 1,5 m

Option A: 0,75 A Versorgung	
Bild	Beschreibung
	GPS7.3092 0.7A (#1101184) • Steckdosen-Netzteil • Länderspezifischer Adapter für EU, UK, USA, Australien • Ausgang: 24 VDC/0,75 A mit offenen Enden • Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Option B: PoE	
	PoE Injector 1 Port EU TL-150S (#1100733) • Power-over-Ethernet-Injektor • 1 Port • 15,4 Watt • 81 x 23 x 51 mm • Inkl. EU-Stromversorgung
	GT7 Ethernet-POE Cable 25 cm (#1103383) • CAT.5e-Patchkabel mit RJ45-Stecker an einem Ende, Ethernet- und POE-Schraubklemmen am anderen • Länge 25 cm
Option C: 1,5 A Versorgung	
Bild	Beschreibung
	GPS7.1002 1.5A (#1100872) • Netzteil • 1 x Netzkabel erforderlich • Ausgang: 24 VDC/1,5 A max. • Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Wählen Sie, passend zum Land, eines der folgenden Netzkabel aus:	
	Power Cord 2m EU CH – IEC 60320 C7 • #494181 • Für EU (inkl. Schweiz) Steckdosen
	Power Cord 2m UK – IEC 60320 C7 • #494282 • Für UK Steckdosen
	Power Cord 2m AUS – IEC 60320 C7 • #511474 • Für australische Steckdosen
	Power Cord 2m USA – IEC 60320 C7 • #636835 • Für US Steckdosen
	Power Cord 2m IND – IEC 60320 C7 • #636734 • Für indische Steckdosen

Haltermontage	
Bild	Beschreibung
Halter	
	GT7m.2100 (#1103133) • Halter für GT7.xx00 Terminals • Wird auf einem GAT Holder 60x0 mit einem Rohr von Ø 30 mm installiert • Edelstahl
	GT7m.2101 (#1103429) • Halter für GT7.xxx1 Terminals • Wird auf einem GAT Holder 60x0 mit einem Rohr von Ø 30 mm installiert • Edelstahl
	GT7m.2121 (#1103430) • Halter für GT7.xxx1 Terminals und Barcodescanner ATR 200 • Wird auf einem GAT Holder 60x0 mit einem Rohr von Ø 30 mm installiert • Edelstahl
Rohre	
	GAT Holder 6010 (#766890) • Zur Installation des GT7 Terminals auf einem Drehkreuz (beliebiger Typ) • 1x GT7m.21xx erforderlich • Seidenmatt Edelstahl • Ø 30 mm • Länge 245 mm
	GAT Holder 6020 (#767083) • Zur Bodenmontage des GT7 Terminal • 1x GT7m.21xx erforderlich • Seidenmatt Edelstahl • Ø 60 mm • Länge 1210 mm
	GAT Holder 6080 (#430621) • Zum Aufstellen des GT7 Terminals auf einem Tisch • 1x GT7m.21xx erforderlich • Seidenmatt Edelstahl • Ø 30 mm • Länge 270 mm
	GAT Holder 6090 (#640422) • Zur Wandmontage des GT7 Terminals • 1x GT7m.21xx erforderlich • Seidenmatt Edelstahl • Ø 30 mm • Länge 260 mm

Flächenbündige Montage	
Bild	Beschreibung
	GT7m.2401 (#1102304) • Halter für GT7.xxx1 Terminals • Für Unterputzmontage • Schwarz eloxiertes Aluminium • 192 x 216 x 15 mm
	GT7m.2421 (#1102305) • Halter für GT7.xxx1 Terminals und den Barcodescanner ATR 200 • Für Unterputzmontage • Schwarz eloxiertes Aluminium • 192 x 316 x 15 mm
Anbaumontage	
	GT7m.2300 (#1102978) • Aufputzrahmen für GT7.xx00 Terminals • Für Anwendungen mit Aufputzverkabelung • Farbe: RAL 7021 • 119 x 145 x 25 mm
	GT7m.2301 (#1105391) • Aufputzhalter für GT7.xxx1 Terminals • Edelstahl • 181 x 205 x 48,5 mm
	GT7m.2321 (#1105392) • Aufputzhalter für GT7.xxx1 Terminals und den Barcodescanner ATR 200 • Edelstahl • 181 x 291 x 48,5 mm
Tischmontage	
	GT7 Holder Enrollmentstation (#1102103) • Tischständer für GT7.xx00 Terminals • 3 mm Chromstahl, gebogen und poliert
	GAT Holder Acrylglas GT7 (#1100494) • Acrylhalter für GT7.xx00 Terminals
GAT Turnstile TPB K E01 Montage	
bestehende Drehkreuze	
	GT7m.2600 (#1103686) • Zur Nachrüstung der GT7.xx00 Terminals mit einem bestehenden GAT TPB Drehkreuz K E01 • Edelstahl • 255 x 175 x 3 mm
neue Drehkreuze	
	GT7m.2601 (#1104777) • Halter für die GT7.xxx1 Unterputzterminals • Geeignet für GT7m.2601 side element left/right • Edelstahl • 255 x 175 x 3 mm
	GT7m.2601 side element left (#1104775) • Linkes Seitenelement für Turnstile TPB K E01 • Edelstahl
	GT7m.2601 side element right (#1104776) • Rechtes Seitenelement für Turnstile TPB K E01 • Edelstahl

GT7.2536 Enrollment Station	
Bild	Beschreibung
	GT7.2536 (#1102311) • GT7 Enrollment Station zum Lesen und Schreiben von Fingerabdruckdaten • Das Set enthält: - GT7.2500 Terminal - GT7b.2000 Fingerabdruckeinheit - GT7 Holder Enrollmentstation - GPS7.3092 0,7A Netzteil - G7 Device License Points Enrollment
	GT7.2300 Demo Kit (#1105393) Das Set enthält: • GT7.2300 Demo Terminal (LEGIC advant Leser) • Acrylhalter • PoE-Injektor und Netzteil
	GT7.2500 Demo Kit (#1101976) Das Set enthält: • GT7.2500 Demo Terminal (ISO 14443 MIFARE® und ISO 15693 Leser) • Acrylhalter • PoE-Injektor und Netzteil
	GT7.3300 Demo Kit (#1106122) Das Set enthält: • GT7.3300 Demo Terminal (LEGIC advant und Proxy 125 kHz Leser) • Acrylhalter • PoE-Injektor und Netzteil
	GT7.3500 Demo Kit (#1100790) Das Set enthält: • GT7.3500 Demo Terminal (ISO 14443 MIFARE® und ISO 15693 Leser) • Acrylhalter • PoE-Injektor und Netzteil
	GT7.3700 Demo Kit (#1105516) Das Set enthält: • GT7.3700 Demo Terminal (LEGIC advant, Proxy 125 kHz und HID iCLASS® Leser) • Acrylhalter • PoE-Injektor und Netzteil